

**Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 20072000040/44
на право заключения договора на выполнение работ по метрологической поверке приборов узла
учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»**

Способ закупки	Запрос котировок
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика и/или организатора процедуры закупки	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград» Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1 Адрес электронной почты: rgdmzakup39@mail.ru Railwayhospital@mail.ru тел./факс 8 (4012) 60-13-53 8-800-234-34-34 / www.rzd-medicine.ru
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Выполнение работ по метрологической поверке приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград» в соответствии с техническим заданием
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (при наличии в документации)	Начальная (максимальная) цена договора составляет 26 436,00 (Двадцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек . В стоимость работ включены все накладные и плановые расходы и издержки Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.
Сроки и Условия поставки Товара (оказания услуг)	Выполнение работ осуществляется по адресу: Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, дом 1. Сроки выполнения работ: в соответствии с техническим заданием по заявке Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
Место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки	Подача заявок, рассмотрение предложений участников закупки и подведения итогов закупки осуществляется по адресу: 236005, г. Калининград, ул. Летняя, дом 1, в приемной главного врача Частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Калининград»; Дата и время начала подачи заявок: 29.04.2020 12:00; Время приема заявок в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 8:00 до 16:45, в пятницу - с 8:00 до 15:30; Дата и время окончания подачи заявок: 08.05.2020 12:00; Дата и время вскрытия конвертов: 08.05.2020 12:10.
Порядок проведения процедуры закупки	Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018 г., размещенного на сайте заказчика или организатора процедуры закупки.



Главный врач

Л.М. Сиглаева



Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
Калининград
Л.М. Сиглаева

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по метрологической поверке приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»

1 Общие сведения:

1.1. Метрологическая поверка приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте.

2 Место выполнения работ:

2.1. Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1, здание поликлиники № 1.

3 Срок выполнения работ:

3.1. Период проведения работ: не ранее 15.05.2020 г. и не позднее 01.08.2020 г.

4 Содержание работ:

4.1. Работы по поверке приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в соответствии с настоящим техническим заданием заключаются в выполнении совокупности операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений» от 26 июня 2008 г., а также Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

4.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации о техническом регулировании:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034
- СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
- руководство по эксплуатации приборов учета.
- ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

4.3. Поверка оборудования должна включать в себя технический осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе технического осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. Допустимая погрешность должна соответствовать указанной в паспорте изделия — она устанавливается ГОСТом. При превышении допустимой погрешности оборудование маркируется как непригодное к эксплуатации и направляется на ремонт.

Результатом выполненных Исполнителем работ является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание его непригодным к применению.

Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Если особенности конструкции или условия эксплуатации

средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке (паспорт). На поверенное оборудование (паспорт) ставится знак поверки (клеймо) и приклеивается голограмма.

Перечень и объем выполнения работ:

№ п/п	Вид работ, место выполнения работ	Содержание выполнения работ	Тип прибора	Заводской номер	Кол-во, ед.
1	Выполнение работ по метрологической поверке приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте г. Калининград, ул. Летняя, 1, здание поликлиники № 1.	1) Демонтаж приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС (с отключением проводов); установка монтажных вставок (материал Исполнителя), транспортировка к месту проведения поверки и обратно; выполнение метрологической поверки приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС; монтаж приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС на место (с подключением).	ВКТ-7 ПРЭМ ВСГд-15 СДВ-И СДВ-И КТСП-Н КТСП-Н	№ 272056 № 670594 № 58311964 № 194301 № 194302 № 13231х № 13231г	1 1 1 1 1 1 1
		2) Пусконаладочные работы (наладка) приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС.	узел		
		3) Получение необходимой документации свидетельства о поверке).	узел		
		4) Сдача узла учета тепловой энергии энергоснабжающей организации, с получением акта допуска в эксплуатацию.	узел		

5 Условия выполнения работ:

- Исполнитель обязан выполнять работы, используя свой инвентарь, оборудование, инструмент, спецодежду, транспорт и т.д., т.е. в цену работы должны быть включены все расходы, связанные с выполнением этой работы по месту нахождения Заказчика;
- Исполнитель приступает к работам только после согласования объема работ с ответственным лицом Заказчика и получения от него разрешения. По окончании работ Исполнитель осуществляет сдачу выполненной работы;
- Результат работ Исполнитель обязан также сдать представителю организации осуществляющей энергоснабжение Заказчика;
- Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором работ. При заключении договора с третьими лицами Исполнитель обязан учитывать условия основного договора. В случае заключения договора субподряда на выполнение работ, являющихся предметом настоящего технического задания, Исполнитель обязан предоставить Заказчику копию заключенного договора субподряда и копию действующего Аттеста аккредитации в области обеспечения единства средств измерений субподрядчика;

- Организация, осуществляющая поверку должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства средств измерений (ч. 2 ст. 13 № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений»);
- В случае если стоимость поверки оборудования входящего в узел учета превышает его рыночную стоимость, то по согласованию с Заказчиком такое оборудование подлежит замене на новое;
- В случае выявления недостатков работ, провести повторные работы (поверку) без дополнительной оплаты в течение 10 календарных дней после получения заявки.


6 Требования к Исполнителю:

- Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество выполнения работ, соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП. В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими документами регламентирующими производство данного вида работ;
- Исполнитель обязан при производстве работ выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности, действующие на объектах Заказчика;
- Исполнитель должен осуществлять контроль качества выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
- в случае нарушения Исполнителем технологии работ, техники безопасности, правил пожарной безопасности при выполнении своих обязательств, в результате чего имуществу Заказчика нанесен ущерб (возникла гибель, утрата, порча имущества), Исполнитель обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого;
- работы должны быть выполнены в полном объеме, определенном техническим заданием;
- Исполнитель имеет право заключать договоры субподряда на поверку средств измерений с аккредитованными организациями;
- организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством;
- поверяемые средства измерений согласно Перечню и объему выполнения работ к настоящему техническому заданию должны входить в область аккредитации Организации;
- Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения на проведение данных видов работ;
- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест;
- В обязанности Исполнителя входит демонтаж и монтаж приборов учета тепла.

7 Требования, устанавливаемые Заказчиком к сроку, объему предоставления гарантий и качества:

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида работ, и действовать в течение всего периода выполнения работ. Срок гарантии 12 месяцев на весь объем работ.

Согласовано _____ В.Н. Козлов





Утверждаю
Главный врач
ЧУЗ «РЖД-Медицина»
г. Калининград»
Л.М. Сиглаева
м.п.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора с описанием
порядка ее формирования

1.	Заказчик	ЧУЗ «РЖД-Медицина»г. Калининград»
2.	Предмет закупки	Выполнение работ по метрологической поверке приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»
3.	Наименование закупаемой продукции	Выполнение работ по метрологической поверке приборов узла учёта тепловой энергии и ГВС в тепловом пункте ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»
4.	Метод расчета начальной (максимальной) цены договора	Метод сопоставимых рыночных цен
5.	Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) ценыдоговора	Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены
6.	Перечень значений ценовой информации, использованной в расчете	
6.1.	Поставщик № 1	28 635,00
6.2.	Поставщик № 2	27 963,00
6.3.	Поставщик № 3	26 436,00
7.	Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции (по минимальной цене), руб.	26 436,00
8.	Объем оказываемых услуг, усл.ед.	1
9.	Значение начальной (максимальной) цены договора, руб.	26 436,00